



THE LEADER IN DEEP CYCLE BATTERIES

Líder en la fabricación de baterías para el almacenamiento de energía en **aplicaciones de ciclo profundo**, como son la maquinaria industrial (elevadores de tijera, telescópicos y pequeña tracción), los equipos de limpieza (barredoras y fregadoras), los vehículos eléctricos (golf, servicio público y recreo), el ocio (embarcaciones y caravanas) o la energía renovable (solar y eólica).

Tecnología exclusiva XC2 que combina materiales de primera calidad, construcción robusta y procesos electroquímicos de alta eficiencia.

Las placas con XC2 presentan una estructura cristalina (sulfato de plomo tetrabásico) de excepcional uniformidad, que proporciona una calidad y prestaciones superiores.

Con XC2, las baterías presentan:

- ✓ Capacidad superior
- ✓ Recarga mejorada
- ✓ Más ciclos de descarga

DEEP CYCLE



| DEEP CYCLE | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------|------------|-----|-----|---------------------------|-----------|-----------|---------|--------|
| Battery Type | Capacity C20h (Ah) EN50342 SLI | Capacity C5h (Ah) EN60254-1 | RC (min) @25A | BOX | DIMENSIONS | | | TECHNICAL CHARACTERISTICS | | | PVP (€) | |
| | | | | | L | W | H | LAYOUT | TERMINALS | HOLD DOWN | | |
| 6 Volt Golf Car & Multi Purpose | | | | | | | | | | | | |
| US2200XC3 | 232 | 181 | 474 | T105 | 260 | 181 | 286 | 0 | - | Offset-S | B0 | 250,45 |
| US305XC2 | 310 | 261 | 715 | J305 | 302 | 181 | 371 | 0 | - | Offset-S | B0 | 402,93 |
| USL16XC2 | 385 | 297 | 865 | L16 | 302 | 181 | 425 | 0 | - | Large L | B0 | 496,08 |
| 8 Volt Golf Car | | | | | | | | | | | | |
| US8VGCXC3 | 170 | 133 | 325 | T875 | 260 | 181 | 286 | 0 | - | UTL | B0 | 252,20 |
| 12 Volt Golf Car & Multi Purpose | | | | | | | | | | | | |
| US24DCXC2 | 85 | 68 | 145 | G24 | 276 | 171 | 238 | 1 | + ___ - | Dual | B0 | 238,81 |
| US27DCXC2 | 105 | 89 | 205 | G27 | 324 | 171 | 248 | 1 | + ___ - | Dual | B0 | 276,70 |
| US31DCXC2 | 130 | 99 | 225 | G31 | 330 | 171 | 243 | 9 | + ___ - | Dual | B0 | 336,13 |
| US12VRXXC3 | 155 | 122 | 292 | T1275 | 355 | 179 | 289 | 1 | + ___ - | UTL | B0 | 376,64 |
| US185HCXC2 | 220 | 172 | 443 | J185 | 397 | 179 | 378 | 0 | - ___ + | Offset-S | B0 | 548,47 |



CHARGING FORWARD

- ✓ Fundada en 1925.
- ✓ Trojan Battery Company es la **fábrica líder a nivel mundial de baterías de ciclo profundo.**
- ✓ Desde baterías de electrolito líquido de ciclo profundo a baterías de Gel y AGM de Ciclo Profundo, Trojan cuenta con **más de 90 años de experiencia en la fabricación de baterías.**
- ✓ Con sede en Santa Fe Springs, CA, las operaciones de Trojan incluyen plantas de fabricación con **certificación ISO 9001:2008** en California y Georgia, dos centros de investigación y desarrollo de tecnología avanzada dedicada de manera exclusiva a las tecnologías de batería de ciclo profundo y oficinas internacionales localizadas en Europa, Emiratos Árabes Unidos y Asia.
- ✓ **Fabrica baterías que son 97% reciclables.**





6V CICLO PROFUNDO CON TECNOLOGÍA T2



8V CICLO PROFUNDO CON TECNOLOGÍA T2



12V CICLO PROFUNDO CON TECNOLOGÍA T2

| GRUPO BCI | TIPO | CAPACIDAD (Ah) | | | | ENERGIA (kWh) | TERMINAL | DIMENSIONES (mm) | | | PVP (€) |
|---|----------|----------------|-----|-----|------|---------------|-------------|------------------|-------|------|---------|
| | | 5h | 10h | 20h | 100h | 100h | | Largo | Ancho | Alto | |
| BATERIAS DE 6V CICLO PROFUNDO CON TECNOLOGIA T2 | | | | | | | | | | | |
| GC2 | T105 | 185 | 207 | 225 | 250 | 1,50 | 1, 2, 3, 4 | 262 | 181 | 283 | 259,30 |
| 902 | J305G-AC | 258 | 290 | 315 | 350 | 2,10 | 4 | 314 | 174 | 366 | 415,12 |
| 903 | L16G-AC | 320 | 359 | 390 | 433 | 2,60 | 4 | 313 | 174 | 417 | 525,61 |
| BATERIAS DE 8V CICLO PROFUNDO CON TECNOLOGIA T2 | | | | | | | | | | | |
| GC8 | T875 | 145 | 155 | 170 | 189 | 1,51 | 1, 2 | 260 | 180 | 283 | 291,54 |
| BATERIAS DE 12V CICLO PROFUNDO CON TECNOLOGIA T2 | | | | | | | | | | | |
| 24 | 24TMX | 70 | 78 | 85 | 94 | 1,13 | 7, 8, 9, 16 | 277 | 168 | 235 | 259,74 |
| 27 | 27TMX | 85 | 97 | 105 | 117 | 1,40 | 7, 8, 9, 16 | 326 | 168 | 247 | 281,25 |
| GC12 | T1275 | 120 | 134 | 150 | 166 | 1,99 | 1, 2 | 329 | 181 | 283 | 407,53 |
| 921 | J185H-AC | 185 | 207 | 225 | 249 | 2,99 | 6 | 380 | 176 | 373 | 605,44 |