



Vida larga y menor corrosión

Tecnología con **rendimiento único y sostenible** de próxima generación, fiabilidad, seguridad y comodidad en tu vida cotidiana.



BATERÍAS DE AUTOMOCIÓN:

Si buscas una batería segura y duradera para tu primer coche o sencillamente contar con una potencia insuperable, nuestras baterías para turismos cubren todas tus necesidades.



BATERÍAS PARA VEHÍCULOS COMERCIALES:

El endurecimiento de la legislación en materia medioambiental y seguridad de los camiones en circulación con sistemas de montaje de la batería en el extremo del bastidor y de los equipos electrónicos en todas las aplicaciones transformará drásticamente el mercado. Nuestra insuperable gama de baterías VARTA para vehículos comerciales está preparada para responder a los nuevos requisitos del mercado.

START-STOP

- ✓ **Fabricada en Alemania** en la mayor planta de producción de baterías AGM del mundo.
- ✓ **Rejilla PowerFrame patentada** para la máxima potencia de arranque, una recarga rápida y mayor resistencia a la corrosión.
- ✓ **Recambio original** para la sustitución de la batería vendida al canal OE (Primer Equipo).
- ✓ **Diseñada para todos los vehículos con sistema start-stop:** responde con mayor rapidez, trabaja de forma más intensa y dura más. Comparte diseño con OE garantizando el máximo ahorro de combustible en los sistemas start-stop.

SILVER DYNAMIC AGM



SILVER DYNAMIC AGM									
Referencia	Capacidad	Arranque	Dimensiones			Polaridad	Terminal	Talón	PVP (€)
	(Ah-20h)	(A-EN)	L(mm)	An (mm)	Al(mm)				
D52	60	680	242	175	190	0	1	B13	204,49
E39	70	760	278	175	190	0	1	B13	244,51
F21	80	800	315	175	190	0	1	B13	277,02
G14	95	850	315	175	190	0	1	B13	308,44

BLUE DYNAMIC EFB



BLUE DYNAMIC EFB									
Referencia	Capacidad	Arranque	Dimensiones			Polaridad	Terminal	Talón	PVP (€)
	(Ah-20h)	(A-EN)	L(mm)	An (mm)	Al(mm)				
N60	60	640	242	175	190	0	1	B13	169,53
D54	65	650	278	175	175	0	1	B13	184,57
N65	65	650	232	173	225	0	1	B00	187,23
N70	70	760	278	175	190	0	1	B13	194,31
N72	72	760	261	175	220	0	1	B01	199,72
E46	75	730	315	175	175	0	1	B13	208,21
N80	80	800	315	175	190	0	1	B13	225,86
N85	85	800	306	173	225	0	1	B01	238,10
N95	95	850	315	175	190	0	1	B13	240,89

AUTOMÓVIL

- ✓ Diseñadas según los **más altos estándares alemanes.**
- ✓ **Rejilla PowerFrame** patentada para la máxima potencia de arranque, una recarga rápida y mayor resistencia a la corrosión.
- ✓ **Recambio original** para la sustitución de la batería vendida al canal OE (Primer Equipo).



SILVER DYNAMIC AUTOMOTIVE

SILVER DYNAMIC									
Referencia	Capacidad	Arranque	Dimensiones			Polaridad	Terminal	Talón	PVP (€)
	(Ah-20h)	(A-EN)	L(mm)	An (mm)	Al(mm)				
D21	61	600	242	175	175	0	1	B13	128,46
E38	74	750	278	175	175	0	1	B13	159,95
F18	85	800	315	175	175	0	1	B13	184,66
l1	110	920	393	175	190	0	1	B13	242,96

BLUE DYNAMIC AUTOMOTIVE



BLUE DYNAMIC									
Referencia	Capacidad	Arranque	Dimensiones			Polaridad	Terminal	Talón	PVP (€)
	(Ah-20h)	(A-EN)	L(mm)	An (mm)	Al(mm)				
B18	44	440	207	175	175	0	1	B13	84,00
D24	60	540	242	175	190	0	1	B13	115,21
E11	74	680	278	175	190	0	1	B13	137,36
F17	80	740	315	175	175	0	1	B13	139,45
G3	95	800	353	175	190	0	1	B13	164,47
G7	95	830	306	173	225	0	1	B01	164,47
G8	95	830	306	173	225	1	1	B01	164,47

BLACK DYNAMIC AUTOMOTIVE



BLACK DYNAMIC									
Referencia	Capacidad	Arranque	Dimensiones			Polaridad	Terminal	Talón	PVP (€)
	(Ah-20h)	(A-EN)	L(mm)	An (mm)	Al(mm)				
C11	53	500	242	175	175	0	1	B13	87,84
E9	70	640	278	175	175	0	1	B13	115,35
F6	90	720	353	175	190	0	1	B13	149,01

CAMIÓN O INDUSTRIAL

PROMOTIVE EFB



PROMOTIVE EFB									
Referencia	Capacidad	Arranque	Dimensiones			Polaridad	Terminal	Talón	PVP (€)
	(Ah-20h)	(A-EN)	L(mm)	An (mm)	Al(mm)				
C40	240	1200	518	276	242	3	1	B00	468,84

PROMOTIVE SUPER HEAVY DUTY



PROMOTIVE SUPER HEAVY DUTY									
Referencia	Capacidad	Arranque	Dimensiones			Polaridad	Terminal	Talón	PVP (€)
	(Ah-20h)	(A-EN)	L(mm)	An (mm)	Al(mm)				
M18	180	1000	513	223	223	3	1	B00	314,26
N9	225	1150	518	276	242	3	1	B00	410,21

PROMOTIVE HEAVY DUTY



PROMOTIVE HEAVY DUTY									
Referencia	Capacidad	Arranque	Dimensiones			Polaridad	Terminal	Talón	PVP (€)
	(Ah-20h)	(A-EN)	L(mm)	An (mm)	Al(mm)				
M12	180	1400	513	223	223	3	1	B00	312,99
N5	220	1150	518	276	242	3	1	B00	361,68